







Crée un
climat confortable
à l'intérieur et à l'extérieur





CARACTERISTIQUES ET OPTIONS

PERSONNALISEZ VOTRE STORE

Nous vous proposons un éventail d'options pour améliorer votre confort ou personnaliser votre store. Vous pouvez par exemple ajouter un éclairage d'ambiance LED, ou un élément de chauffage qui vous réchauffera ainsi que vos invités lors des soirées plus froides. Les jours ensoleillés, vous augmentez sensiblement la surface ombragée en ajoutant un lambrquin à l'avant.

L'ultime touche personnelle viendra du choix de la couleur de votre store. Mis à part les coloris standards, nous vous offrons la possibilité de choisir une couleur spécifique parmi notre gamme RAL afin que vous puissiez la coordonner à votre maison et votre jardin. Enfin, nous vous proposons toute une série d'options pratiques telles que la télécommande, le support plafond et les pieds de support. Ces options sublimeront instantanément votre store !

Pieds de support

(selon le type de store)
Quand l'écran est entièrement ouvert, c'est aussi le point où le store éprouve la plus grande force vers le bas. Pour compenser cela et pour donner plus de stabilité et de résistance au store, deux pieds de supports peuvent être ajoutés avec des poteaux télescopiques.

2

Chauffage

Lorsque la température baisse, une chaleur rayonnante agréable peut apporter du réconfort. Grâce à un élément chauffant de 2.000W, vous pourrez profiter encore de votre extérieur même lorsque l'été ne sera plus qu'un souvenir.

3

L'éclairage LED intégré dans le store

Un éclairage d'ambiance LED peut être installé sous pratiquement toutes les toiles et éclairera votre terrasse même en position fermée.



4

Lambrquin

L'avancée est parfois insuffisante pour créer l'ombre désirée. Avec un lambrquin supplémentaire à l'avant, vous augmentez la surface ombragée.



Télécommande

Chaque store est équipé d'un moteur qui commande les parties respectives. Ce moteur peut éventuellement être commandé via un émetteur RTS ou IO avec un ou plusieurs canaux. Cette télécommande est incluse pour certains stores.



Vaste choix de couleurs

Les stores sont généralement disponibles dans une gamme de coloris standards. Brustor vous offre une palette de couleurs supplémentaires afin que vous puissiez faire le bon choix.



CHOIX DE CÂBLE	STANDARD	ELITE	PRESTIGE
Charge max. du coude	100 kg Pièces en fonte d'aluminium	105 kg Pièces en fonte d'aluminium	130 kg Pièces en fonte d'aluminium forgé
Hauteur du bras	66 mm	71 mm	73 mm
Épaisseur patoi du profil	2,5 mm	2,5 mm	3 mm
Résistance au vent	jusqu'à 39 km/h	jusqu'à 39 km/h	jusqu'à 49 km/h
Convient pour les modèles	B-25, B-27, B-50, B-21	B-24, B-25, B-27 Elite, B-35, B-38, B-50 XL	B-24, B-25, B-27, B-35, B-38 Prestige

Éclairage	led sous coffre	LED dans l'avant et l'arrière-bras	Spot LED intégré dans le coude
1			

Le choix des bras

Ce sont les parties les plus importantes de votre store. Ils portent la toile, la déroulent et peuvent même fournir l'éclairage. Vous avez une orientation venteuse ? Vous désirez une grande avancée avec ou sans système de cou dage ? Choisissez le bon bras articulé.



Garantie

- 5 ans sur le coffre et les éléments.
- 10 ans sur les éléments mouvants des bras articulés.
- 2 ans sur l'éclairage LED et le chauffage.





ZIPSCREEN

Les modèles ZIP B-1085, B-1100 et B-1350 sont des screens extrêmement résistants au vent, qui protègent parfaitement du soleil et des insectes. Le système unique de fermeture éclair maintient la toile dans les coulisses, quelles que soient les circonstances. Vous avez le choix entre un coffre rond ou carré selon la hauteur du screen. La surface maximale du screen ZIP est de 18 m². Le screen ZIP est aussi disponible en version couplée.

- Screens résistants au vent et pare-soleil
- Toile anti-insectes
- Résiste à des fortes rafales de vent
- Coffre rond ou carré



Dans les screens standards et ZIP, il est facile de retirer le tube d'enroulement sans démonter le screen, ce qui permet un montage simple.

pour jonc



Dimensions	B-1085 SR/C ZIP	B-1100 SR/C ZIP	B-1350 C ZIP
Type de toile :	Toile screen (Sergé 600) - Solis 86 - Solis 92 - Blo-kout Lunis (occultant)		
Hauteur toile :	max. 1,8 m	max. 3,5 m	max. 6,0 m
Largeur :	0,8 - 3,6 m	0,8 - 4,0 m	0,9 - 6,0 m
Largeur couplée :	1,2 m - 7,2 m		impossible
Superficie :	6,5 m ² - 13 m ²	14 m ² - 25,2 m ²	18 m ² / -
Dimensions coffre :	8,5 cm x 8,5 cm	10,5 cm x 10,5 cm	13,5 cm x 13,5 cm
Manoeuvre :	moteur (manuel*)		moteur
Coulisses :	les coulisses clips ou les coulisses vissées		

* Le moteur peut être remplacé par un treuil pour certaines dimensions.

Coloris standards

Bruster blanc	RAL 8019	RAL 9001	RAL 7016 ST	ANO
---------------	----------	----------	-------------	-----

Tous les autres coloris RAL en option.

B-1200 ZIP

Le modèle B-1200 est entièrement encastré dans le mur creux et s'intègre parfaitement dans le prolongement du mur à la fenêtre. Aucun élément ne vient gêner la vue. Conçu selon le principe du screen ZIP Brutor, la toile anti-tempête se glisse automatiquement le long des coulisses invisibles. La barre de charge maintient parfaitement l'ensemble de la toile et lorsqu'elle est enroulée, la barre disparaît complètement dans le coffre. Les screens ZIP filtrent les rayons du soleil et sont garantis anti-tempête et anti-insectes. Le B-1200 peut être commandé avec un vaste choix de toiles. Le remplacement de l'axe d'enroulement de la toile est très facile.

- Coffre et coulisses entièrement encastrables
- Disparaît totalement dans le coffre
- Screen à placer avec les fenêtres
- Accès facile au tube d'enroulement et à la toile




Dimensions
 Type de toile : Solbis 86 - Solbis 92 - Blackout Lunor (occultant)
 Hauteur maximale : jusqu'à 3,5 m
 Largeur maximale : jusqu'à 5 m
 Manœuvre : Moteur Samify RTS ou IO

Coloris standards

Brutor blanc	RAL 7016 ST

Tous les autres coloris RAL en option.



SCREEN D'ANGLES

Ce screen d'angle Brutor est technologiquement basé sur le modèle B-1350 C avec coffre droit pour sa résistance au vent. C'est un screen panoramique entièrement automatique qui, dans un angle droit, se glisse facilement dans les coulisses. Dans l'angle, donc sans profil gênant. Il est donc idéal lorsque les vitres sans profil de soutien se rejoignent en coin. La vue à l'extérieur est dégagée alors qu'à l'inverse, la pièce de vie est aussi ombragée qu'on le souhaite.

On peut le commander avec un moteur électrique LT, RTS ou IO. Ce dernier permet de commander le screen via votre smartphone. Le moteur est toujours du côté le plus long.

- Idéal pour les constructions d'angles où les fenêtres sont montées sans profil d'angle




Dimensions
 Hauteur maximale : jusqu'à 3 m
 Largeur maximale : jusqu'à 5 m
 Manœuvre : Moteur Samify RTS ou IO

Coloris standards

Brutor blanc	RAL 8219	RAL 9001	RAL 7016 ST	AND	

Tous les autres coloris RAL en option.





BRUSTOR

SPECIALISTE EN PERGOLAS, STORES & SCREENS

Brustor est une entreprise d'origine familiale qui fabrique des pergolas, des stores et des screens de qualité supérieure depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. L'innovation, la qualité et un haut degré de technicité sont les clés de notre succès. L'un de nos atouts majeurs est notre longue expérience grâce à laquelle nous pouvons répondre à toutes les demandes.

LEADER EN EUROPE

Depuis sa création, Brustor s'est fait une place de choix au niveau international sur le marché des protections solaires. Toute la production se fait in-house dans notre nouvelle usine de 50 000 m² située à Gullegem, d'où nous exportons nos produits vers 30 pays. Notre entrepôt continue également à s'agrandir afin que nous puissions livrer les commandes à la vitesse de la lumière.

NOS COLLABORATEURS FONT LA DIFFÉRENCE

Notre capital le plus précieux, ce sont nos collaborateurs. Des personnes motivées qui pensent et agissent de manière proactive. Qu'ils soient opérateurs de machines, commerciaux, installateurs ou ingénieurs, tous mettent leur expérience et leur motivation au service de notre clientèle et de la qualité des produits proposés.

PARC DE MACHINES DE POINTE

Des produits de qualité exigent un parc de machines de pointe qui allient les techniques de production et de montage les plus modernes. Ces machines commandées par un personnel qualifié brillent par leur capacité de précision. Une garantie de productivité. Grâce à un atelier de peinture ultramoderne, nous pouvons proposer toute une palette de coloris.

PLUS D'INFORMATION OU DES QUESTIONS ?

Muuzelstraat 20, 8560 Gullegem, Belgium

T +32(0)56 53 18 53

www.brustor.com

info@brustor.com



OPTIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

	COFFRE FERMÉ	BRAS 2 CÂBLES 66 MM 5 BEAUFORT	BRAS 4 CÂBLES 71 MM 8 BEAUFORT	BRAS 4 CÂBLES 73 MM 6 BEAUFORT	LARGEUR MAXIMALE	AVANCÉE MAXIMALE	MOTEUR À INVERSEUR	MOTEUR À ÉMETTEUR	MOTEUR AVEC TÉLÉCOMMANDE	LED STRIP DANS TOUT LE BRAS	LED SPOT INTÉGRÉ DANS LE COUDE DU BRAS	LED STRIP SOUS LE COFFRE	BRUSTOR BLANC	RAL 8019 BRUN	RAL 9001 CRÈME	RAL 7016 GRIS ANTHRACITE GRANITE	ANODISÉ 20µM	LAMBREQUIN
B24 Elite	✓	x	✓	x	14	3,75	✓	option	option	option	x	option	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B24 Prestige	✓	x	x	✓	14	3,75	x	✓	option	x	option	option	TOUS LES COLORIS RAL GRATUITS					
B25	✓	✓	x	x	14	3	✓	option	option	x	x	option	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B25 Elite	✓	x	✓	x	14	3,75	✓	option	option	option	x	option	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B25 Prestige	✓	x	x	✓	14	3,75	x	✓	option	x	option	option	TOUS LES COLORIS RAL GRATUITS					
B27	✓	✓	x	x	14	3	✓	option	option	x	x	option	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B27 Elite	✓	x	✓	x	14	3,75	✓	option	option	✓	x	option	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B27 Prestige	✓	x	x	✓	14	3,75	x	✓	option	x	option	option	TOUS LES COLORIS RAL GRATUITS					
B35	option	x	x	x	15	4	✓	option	option	option	x	option	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B35 Prestige	option	x	x	✓	15	4	x	✓	option	x	option	option	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B38	option	x	x	x	6	3,5	✓	option	option	option	x	option	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B38 Prestige	option	x	x	✓	6	3,5	x	✓	option	x	option	option	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B50	✓	✓	x	x	5,5/5	3/2,5	✓	option	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B50 XL	✓	x	✓	x	6/5,5	3/3,5	✓	option	x	✓	x	option	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B29	✓	✓	x	x	6	3	✓	option	x	option	x	option	✓	option	option	option	x	✓
B34	x	✓	x	x	6	3	✓	option	x	x	x	option	✓	option	option	option	x	✓
B40	option	x	x	x	7	3,5	✓	option	x	x	x	x	option	option	option	option	✓	x
B20	x	✓	x	x	5/5,5	3/2,5	✓	option	x	x	x	x	✓	option	✓	option	x	✓
B21	x	✓	x	x	5/5,5	3/2,5	✓	option	x	x	x	x	✓	option	✓	option	x	✓